

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000105733967 от 12.04.2023г.

дата и время составления акта: 02.05.2023 г. 14 час. 00 мин. № 66-13-04/39-2239-2023
место составления акта: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 12.04.2023 г. 09 час.30 мин. № 66-13-04/39-1951-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000105733967 от 12.04.2023 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:
Шишкова Мария Сергеевна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском
районах
4. К проведению выездной проверки были привлечены
специалисты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015):
Ведерникова Ирина Николаевна Заведующий ЛКБФ врач-бактериолог лаборатории
контроля биологических факторов Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Серов,
Серовском, Гаринском, Новолялинском и
Верхотурском районах»
Сунцова Татьяна Владимировна Заведующая ЛКХФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов,
Серовском, Гаринском, Новолялинском и
Верхотурском районах»
Маронина Ольга Николаевна помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и
Верхотурском районах»
Чеснокова Наталья Сергеевна помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и
Верхотурском районах»
эксперты (экспертные организации):
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов,
Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» (уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 15.06.2015)

Филлюшина Лидия Петровна

врач-эпидемиолог отдела эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Шаманаев Алексей Владимирович

врач-эпидемиолог отдела эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

школа 624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Куйбышева ул., 2

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»; 624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, ДОМ 2; ОГРН 1026602073926 ИНН 6640002663

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 18.04.2023 г. 08 час. 30 мин. по 02.05.2023 г. 14 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
1) осмотр	18.04.2023г. с 11-10 по 13-40	Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Куйбышева ул., 2	протокол осмотра от 18.04.2023г.
2) отбор проб (образцов)	18.04.2023г. с 11-20 по 11-57	Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Куйбышева ул., 2	протоколы отбора проб от 18.04.2023г.
3) испытание		Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5 Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3	протоколы лабораторных испытаний от 26.04.2023г., от 27.04.2023г., от 28.04.2023г.
4) экспертиза		Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5	экспертное заключение №66-20-013/17-1178-2023 от 27.04.2023г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Приказ (решение учредителя или собрания учредителей) о назначении на должность руководителя.
- 2) Документы, подтверждающие передачу отходов специализированным предприятиям, с предоставлением актов выполненных работ за 2022 год, истекший период 2023 года.
- 3) Штатное расписание или выписку из него, содержащую информацию о возрасте, с указанием пола работающих, даты поступления на работу, стажа работы в данной

- специальности.
- 4) Должностные инструкции.
 - 5) Документ, подтверждающий прохождение работниками периодического профилактического медицинского осмотра в 2022 г.
 - 6) Личные медицинские книжки сотрудников.
 - 7) Прививочные сертификаты сотрудников.
 - 8) Инструкции и сертификаты к применяемым дезинфицирующим средствам. Журнал разведения дез. средств.
 - 9) Документы, подтверждающие организацию питания в организации (примерное 10-дневное меню, журналы бракеража скоропортящейся и готовой продукции, ведомость контроля за рационом питания, схема поставщиков продуктов питания, гигиенический журнал программа ХАССП), реестр используемых транспортных средств, санитарные паспорта на продуктовые машины.
 - 10) Журнал генеральных и ежедневных уборок.
 - 11) Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия (организации). Результаты лабораторного контроля за 2022 г., истёкший период 2023г.
 - 12) Документы, подтверждающие проведение дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных работ (акты обследования объектов на заселенность грызунами, договоры на проведение работ со специализированными организациями, акты выполненных работ) за 2022 г, истёкший период 2023г.
12. По результатам выездной проверки установлено:

школа (624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Куйбышева ул., 2)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья Ф3 №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 12	ст. 15 п. 5	При проверке 18.04.2023г. установлено: для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживаются следующие процедуры: 1) прослеживаемость пищевой продукции, а именно: в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции в графах "дата выработки" и "условия хранения и конечный срок реализации" стоит несколько дат (данные указаны не в соответствии с маркировочными ярлыками) на пищевую продукцию горбуша, голень цыпленка бройлера, яйцо и т.д.
2.	ТР ЕАЭС 044/2017	п. 19 устранено		Процессы хранения, реализации (употребление школьниками и сотрудниками) упакованной питьевой воды осуществляются не в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), а именно: при проверке 18.04.2023г. в столовой МАОУ "ООИ №2" установлен кулер с бутилированной водой "Аквабаланс" объём 19 л (изготовитель ООО "Аквабаланс". юридический и фактический адрес производства: Россия, Свердловская область, Сысертьский район, Челябинский тракт, 25 км, 2 этаж, помещение 16, условия хранения: от + град. С до +25 град. С и относительной влажности воздуха не более 75%, рекомендовано использовать в течение 7 дне после вскрытия упаковки. На ёмкости с бутилированной водой вскрытой, находящейся в использовании в столовой, отсутствует дата вскрытия упаковки, что делает невозможным оценить использование питьевой воды в пределах срока годности, установленного изготовителем.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9. устранено	ст. 17 п. 1	При проверке 18.04.2023г. установлено: пищеблок МАОУ "ООИ №2" не оснащён техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическим оборудованием), изготовленными из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающих условия хранения пищевой

				продукции, а именно: покрытие полок в шкафу для хранения хлеба с дефектами, сколами покрытия.
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.21. 1.5	Статья 35 ст.34 п.1	Работники пищеблока МАОУ "ООШ № 2" не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а именно: - у шеф - повара Саратовцевой Натальи Витальевны (дата трудоустройства 01.08.2022 г.) отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф, при регламентированной кратности - при поступлении на работу.
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.8. устранено	ст.17 п.1	При проверке 18.04.2023г. установлено: в целях контроля риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведётся ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании на бумажном и (или) электронном носителях, а именно: в журнале температурного режима холодильного оборудования отсутствуют данные измерения температуры холодильника для хранения суточного запаса пищевых продуктов.
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.13. устранено	ст.17 п.1	При проверке 18.04.2023г. установлено: холодильное оборудование не оборудовано контрольными термометрами, а именно: в холодильнике, где хранится суточный запас продуктов отсутствует термометр.
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.17 п.1 ст.17 п.2	В МАОУ "ООШ № 2" примерное меню составлено без учета требований, содержащихся в приложении №8, а именно: в примерном 21-ти дневном меню, утвержденном врио директора МАОУ «ООШ№2» Субботиной Е.А. 01.02.2022г. на возраст с 7 до 10 лет во все дни не указаны номера рецептур в обед- на соки плодово – овощные, в завтрак – на фрукты в ассортименте.
8.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.9. устранено	ст.17 п.1 ст.17 п.2	При проверке 18.04.2023г. установлено: допускается при организации питания детей МАОУ "ООШ №2" продукция с признаками недоброкачества, а именно: в складском помещении хранится лук с признаками гнили, плесени, летают мушки.
9.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.4.3. устранено	ст.28 п.1	При проверке 18.04.2023г. установлено: при организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) не обеспечено наличие промаркированных подносов для чистой посуды, а именно: в столовой поднос с одноразовыми чистыми стаканчиками без маркировки.
10.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.8. 1896	ст.32 п.1 ст.32 п.2 ст.32 п.3	В МАОУ "ООШ № 2", осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не в полном объеме, а именно: рассмотрев предоставленную программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, МАОУ "ООШ № 2", утвержденную и.о. директора МАОУ "ООШ№2" Д.С. Отрадным, установлено, что запланировано исследование готовой продукции по 2- 3 пробы на микробиологические показатели с периодичностью 1 раз в квартал, согласно предоставленным протоколам лабораторных испытаний исследование готовой продукции на микробиологические


				показатели в 2022 году проводилось только в 1, 3 и 4 кварталах 2022 года, протоколы лабораторных исследований пищи на микробиологические показатели за 2 квартал 2022 года - не предоставлены.
11.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2. устранено	ст.17 п.1 ст.17 п.2	При проверке 18.04.2023г. установлено: не всё кухонное оборудование промаркировано в соответствии с назначением, а именно: отсутствует маркировка на кухонных весах для сырых овощей и весах, расположенных на столе "мясо сырое".
12.	СП 2.4.3648-20	2.6.5.	ст.19 п.1	При проверке 18.04.2023г. установлено: в МАОУ "ООШ №2" не обеспечены горячей водой умывальные в количестве 4 штук перед обеденным залом.
13.	СП 2.4.3648-20	2.11.3. устранено	ст.28 п.1	Уборочный инвентарь для уборки в помещениях пищеблока МАОУ "ООШ №2" не промаркирован, а именно: при проверке 18.04.2023г. на ветоши, швабре, ведре, используемом для мытья пола в пищеблоке отсутствует маркировка. Для уборки в складском помещении и цехе приготовления пищи используется один уборочный инвентарь (отсутствует отдельный промаркированный инвентарь для уборки в складе).
14.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10. устранено	ст.28 п.1	При проверке 18.04.2023г. установлено: отсутствует инструкция по мытью кухонной посуды. Мытье кухонной посуды в пищеблоке МАОУ "ООШ №2" осуществляется ручным способом не в соответствии с инструкцией по применению моющего средства, а именно: путём нанесения моющего средства "Ника супер" на ветошь (в соответствии с инструкцией изготовителя необходимо развести 1 г средства в 1 литре воды или 1 чайную ложку в 4 литрах воды).
15.	СанПиН 3.3686-21	58.	ст.34 п.1 ст.34 п.3	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники пищеблока МАОУ "ООШ № 2" не в полном объёме прошли предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр (обследование), в соответствии с Приказом Минздравсопразвтия России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а именно: - у шеф - повара Саратовцевой Натальи Витальевны (дата трудоустройства 01.08.2022 г.) отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф, при регламентированной кратности - при поступлении на работу.
16.	СанПиН 3.3686-21	61.	ст.34 п.4	Работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, допускаются работодателем к исполнению ими трудовых обязанностей, а именно: у шеф - повара Саратовцевой Натальи Витальевны (дата трудоустройства 01.08.2022 г.) отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф, при регламентированной кратности - при поступлении на работу. На момент проверки 18.04.2023г. шеф-повар работает в пищеблоке МАОУ "ООШ № 2".

13. К настоящему акту прилагаются:
- 1) Фотоматериалы, видеоматериалы
 - 2) Протокол осмотра от 18.04.2023г.
 - 3) Протоколы отбора проб от 18.04.2023г.

4) Протоколы испытаний: № 01/04901-23 от 26.04.2023г., выданный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015; № 13\03313-23 от 27.04.2023г., №13/033312 от 27.04.2023г., №13/033308 от 27.04.2023г., №13/03309-23 от 27.04.2023г., №13/03311-23 от 27.04.2023г., №П-13/01547-23 от 27.04.2023г., №13/03310-23 от 27.04.2023г., №13/03314-23 от 27.04.2023г., №13/03303-23 от 27.04.2023г., №13/033315-23 от 27.04.2023г., выданные испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015); № 01/04909-23 от 28.04.2023г., выданный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015.

5) Экспертное заключение №66-20-013/17-1178-2023 от 27.04.2023г.

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах Шишкова Мария Сергеевна



ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах Шишкова Мария Сергеевна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 02.05.2023г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале 02.05.2023г.
oosh_2@mail.ru

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580843

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 27.02.2024 по 26.02.2025